

方剂歌诀

(掌握★，熟悉*，了解▲)

第一章 解表剂

第一节 辛温解表剂

麻黄汤★

麻黄汤中臣桂枝，杏仁甘草四般施，
发汗解表宣肺气，伤寒表实无汗宜。

(邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:342.)

大青龙汤*

大青龙汤桂麻黄，杏草石膏姜枣藏，
太阳无汗兼烦躁，发表清里此方良。

(李冀.方剂学[M].北京:高等教育出版社,2009:33.)

桂枝汤★

桂枝汤治太阳风，芍药甘草姜枣同，
解肌发表调营卫，汗出恶风此方功。

(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:30.)

香苏散▲

香苏散内草陈皮，疏散风寒又理气，
外感风寒兼气滞，寒热无汗胸脱痞。

(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:32.)

九味羌活汤★

九味羌活防风苍，辛芷芎草苓地黄，
发汗祛湿兼清热，分经论治变通良。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:342.）

小青龙汤★

解表蠲饮小青龙，麻桂姜辛夏草从，
芍药五味敛气阴，表寒内饮最有功。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:342.）

止嗽散*

止嗽散中百部苑，桔草荆陈与白前，
宣肺疏风止咽痒，风邪犯肺服之痊。

（刘西建,张艳.方剂学速学速记[M].上海:化学工业出版社,2018:18.）

第二节 辛凉解表剂

银翘散★

银翘散主上焦疴，竹叶荆蒡豉薄荷，
甘桔芦根凉解法，清疏风热煮无过。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:342.）

桑菊饮★

桑菊饮中桔杏翘，芦根甘草薄荷饶，
清疏肺卫轻宣剂，风温咳嗽服之消。

（邓中甲.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,2008:300.）

麻杏甘石汤★

仲景麻杏甘石汤，辛凉宣肺清热良，
邪热壅肺咳喘急，有汗无汗均可尝。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:38.）

柴葛解肌汤*

柴葛解肌陶氏汤，邪在三阳热势张，
芩芍桔甘羌活芷，石膏大枣与生姜。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:39.）

升麻葛根汤▲

《局方》升麻葛根汤，芍药甘草合成方，
麻疹初起出不透，解肌透疹此方良。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:40.）

葱豉桔梗汤▲

葱豉桔梗薄荷翹，山梔竹叶合甘草，
热邪束肺嗽咽痛，风温初起此方疗。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:41.）

第三节 扶正解表剂

败毒散★

人参败毒草苓芎，羌独柴前枳桔共；
薄荷少许姜三片，气虚感寒有奇功。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:342.）

参苏饮*

参苏饮内用陈皮，枳壳前胡半夏齐，
姜葛枣香甘桔茯，气虚外感此方宜。

（王付,张大伟,吴建红.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2012:38.）

再造散▲

再造散用参芪甘，桂附羌防芎芍参，
细辛加枣煨姜煎，阳虚无汗法当谙。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:44.）

麻黄细辛附子汤*

麻黄附子细辛汤，发表温经两法彰，
若非表里相兼治，少阴反热曷能康。
(汪昂.汤头歌诀[M].北京:中国医药科技出版社,2018:9-10.)

加减葳蕤汤▲

加减葳蕤用白薇，豆豉生葱桔梗随，
草枣薄荷共八味，滋阴发汗此方魁。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:45.)

葱白七味引▲

葱白七味《外台》方，新豉葛根与生姜，
麦冬生地干扬水，血虚外感最相当。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:46.)

第二章 泻下剂

第一节 寒下剂

大承气汤★

大承气汤大黄硝，枳实厚朴先煮好，
峻下热结急存阴，阳明腑实重证疗。
去硝名为小承气，轻下热结用之效。
调胃承气硝黄草，缓下热结此方饶。
(邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:343.)

大陷胸汤*

大陷胸汤用硝黄，甘遂为末共成方，
专治水热结胸证，泻热逐水效非常。
(李冀.方剂学[M].北京:高等教育出版社,2009:62.)

第二节 温下剂

温脾汤★

温脾附子大黄硝，当归干姜人参草，
攻下寒积温脾阳，阳虚寒积腹痛疗。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:343.）

大黄附子汤*

大黄附子细辛汤，散寒通便止痛良，
寒积里实服此方，邪去正安腹通畅。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:51.）

三物备急丸▲

三物备急巴豆研，干姜大黄炼蜜丸，
猝然腹痛因寒积，速投此方急救先。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:53.）

第三节 润下剂

麻子仁丸*

麻子仁丸小承气，杏芍麻仁治便秘，
胃热津枯解便难，润肠通便脾约济。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:54.）

五仁丸*

五仁柏子杏仁桃，松子陈皮郁李饶，
炼蜜为丸米饮下，润肠通便效力高。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:55.）

济川煎*

济川归膝肉苁蓉，泽泻升麻枳壳从，
肾虚津亏肠中燥，寓通于补法堪宗。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:56.)

第四节 逐水剂

十枣汤★

十枣逐水效堪夸，大戟甘遂与芫花，
悬饮内停胸胁痛，大腹肿满用无差。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:57.)

禹功散▲

《儒门事亲》禹功散，牵牛茴香一同研，
行气逐水又通便，姜汁调下阳水痊。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:58.)

第五节 攻补兼施剂

黄龙汤*

黄龙枳朴与硝黄，参归甘桔枣生姜，
阳明腑实气血弱，攻补兼施效力强。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:59.)

增液承气汤*

增液承气玄地冬，硝黄加入五药供，
热结阴亏大便秘，增水行舟肠腑通。
(李冀.方剂学[M].北京:高等教育出版社,2009:75.)

第三章 和解剂

第一节 和解少阳剂

小柴胡汤★

小柴胡汤和解供，半夏人参甘草从，
更用黄芩加姜枣，少阳百病此为宗。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:62.）

蒿芩清胆汤★

蒿芩清胆夏竹茹，碧玉赤苓枳陈铺，
清胆利湿又和胃，少阳湿热痰浊除。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:343.）

达原饮▲

达原饮用槟朴苓，芍甘知母草果并，
邪伏膜原寒热作，开膜辟秽化浊行。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:64.）

第二节 调和肝脾剂

四逆散★

四逆散中有白芍，柴胡枳实炙甘草，
疏肝理脾治阳郁，气血调和四逆消。

（顿宝生.方剂学[M].第2版.西安:西安交通大学出版社,2011:67.）

逍遥散★

逍遥散用当归芍，柴苓术草加姜薄，
肝郁血虚脾气弱，调和肝脾功效卓。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:343.）

痛泻要方*

痛泻要方防风妙，陈皮术芍皆用炒，
脾虚肝旺致痛泻，扶土抑木疗效好。

(刘西建,张艳.方剂学速学速记[M].上海:化学工业出版社,2018:35.)

第三节 调和寒热剂

半夏泻心汤★

半夏泻心用芩连，干姜草枣人参添；
寒热互结心下痞，和胃降逆病自痊。

(陈德兴,文小平.方剂学[M].北京:清华大学出版社,2013:99.)

第四章 清热剂

第一节 清气分热剂

白虎汤★

阳明经证白虎汤，知膏米草合成方，
大热汗渴脉洪大，加参可治气津伤。

(刘西建,张艳.方剂学速学速记[M].上海:化学工业出版社,2018:38.)

竹叶石膏汤★

竹叶石膏参麦冬，半夏粳米甘草从，
清补气津又和胃，余热耗伤气津用。

(邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:344.)

第二节 清营凉血剂

清营汤★

清营汤治热传营，脉数舌绛辨分明，
犀地银翘玄连竹，丹麦清热更护阴。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:74.）

犀角地黄汤*

犀角地黄芍药丹，清热凉血散瘀专，
热入血分服之安，蓄血伤络吐衄斑。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:344.）

第三节 清热解毒剂

黄连解毒汤★

黄连解毒汤四味，黄芩黄柏栀子备，
躁狂大热呕不眠，吐衄斑黄均可为。

（李冀.方剂学[M].北京:高等教育出版社,2009:99.）

凉膈散★

凉膈硝黄栀子翘，黄芩甘草薄荷饶，
竹叶蜜煎疗膈上，中焦燥实服之消。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:77.）

普济消毒饮*

普济消毒芩连鼠，玄参甘桔蓝根侣，
升柴马勃连翘陈，薄荷僵蚕为末咀，
或加人参及大黄，大头天行力能御。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:78.）

第四节 气血两清剂

清瘟败毒饮▲

清瘟败毒地连芩，丹石栀甘竹叶寻，
犀角玄翘知芍桔，瘟邪泻毒亦滋阴。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:79.）

第五节 清脏腑热剂

导赤散★

导赤木通生地黄，草梢煎加竹叶尝，
清心利水又养阴，心经火热移小肠。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:344.）

龙胆泻肝汤★

龙胆栀芩酒拌炒，木通泽泻车柴草，
当归生地益阴血，肝胆实火湿热消。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:344.）

左金丸*

左金茱连六一丸，肝经火郁吐吞酸，
再加芍药名戊己，热泻热痢服之安。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:83.）

泻白散*

泻白桑皮地骨皮，粳米甘草扶肺气，
清泻肺热平和剂，热伏肺中喘咳医。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:344.）

清胃散★

清胃散用升麻连，当归生地牡丹全，
或益石膏平胃热，口疮吐衄及牙宣。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:85.）

玉女煎*

玉女煎中地膝兼，石膏知母麦冬全，
阴虚胃火牙疼效，去膝地生温热痊。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:86.）

芍药汤★

芍药汤内用槟黄，苓连归桂草木香，
清热燥湿调气血，里急便脓自然康。

（李冀.方剂学[M].北京:高等教育出版社,2009:110.）

白头翁汤★

白头翁汤治热痢，黄连黄柏佐秦皮，
清热解毒并凉血，赤多白少脓血医。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:88.）

第六节 清虚热剂

青蒿鳖甲汤★

青蒿鳖甲知地丹，热伏阴分此方攀；
夜热早凉无汗出，养阴透热服之安。

（武密山.方剂学[M].北京:科学出版社,2017:114.）

清骨散▲

清骨散用银柴胡，胡连秦艽鳖甲辅，
地骨青蒿知母草，骨蒸劳热保无虞。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:90.）

当归六黄汤*

当归六黄二地黄，芩连芪柏共煎尝，
滋阴泻火兼顾表，阴虚火旺盗汗良。
(闫润红.方剂学[M].北京:科学出版社,2001:407.)

第五章 祛暑剂

第一节 祛暑解表剂

香薷散★

香薷厚朴白扁豆，入酒少许治阴暑；
新加银翘豆易花，暑温夹湿感寒服。
(蔡春江,李莉,王彦芝.中医各科必背方剂 100 首[M].第 2 版.北京:科学出版社,2017:117.)

第二节 祛暑清热剂

清络饮▲

清络祛暑六药鲜，银扁翠衣瓜络添，
佐以竹叶荷叶边，暑热伤肺轻证安。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:94.)

第三节 祛暑利湿剂

六一散*

六一散用滑石草，清暑利湿有功效；
益元碧玉与鸡苏，砂黛薄荷加之好。
(蔡春江,李莉,王彦芝.中医各科必背方剂 100 首[M].第 2 版.北京:科学出版社,2017:61.)

桂苓甘露散▲

桂苓甘露猪苓膏，术泽寒水滑石草，
清暑化气又利湿，发热烦渴吐泻消。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:96.）

第四节 祛暑益气剂

清暑益气汤*

王氏清暑益气汤，暑热气津已两伤，
洋参麦斛粳米草，翠衣荷连知竹尝。

（陈德兴,文小平.方剂学[M].北京:清华大学出版社,2013:140.）

第六章 温里剂

第一节 温中祛寒剂

理中丸★

理中丸主温中阳，甘草人参术干姜，
呕利腹痛阴寒盛，或加附子总扶阳。

（李冀.方剂学[M].北京:高等教育出版社,2009:127.）

小建中汤★

小建中汤君饴糖，方含桂枝加芍汤，
温中补虚和缓急，虚劳里急腹痛康。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:345.）

吴茱萸汤*

吴茱萸汤人参枣，重用生姜温胃好，
阳明寒呕少阴利，厥阴头痛皆能保。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:102.）

大建中汤▲

大建中汤建中阳，蜀椒干姜参饴糖，
阴盛阳虚腹冷痛，温补中焦止痛强。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:103.)

第二节 回阳救逆剂

四逆汤★

四逆汤中附草姜，阳衰寒厥急煎尝，
腹痛吐泻脉微细，急投此方可回阳。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:106.)

回阳救急汤▲

回阳救急用六君，桂附干姜五味群，
加麝三厘或胆汁，三阴寒厥姜奇勋。

第三节 温经散寒剂

当归四逆汤★

当归四逆用桂芍，细辛通草甘大枣，
养血温经通脉剂，血虚寒厥服之消。

黄芪桂枝五物汤*

黄芪桂枝五物汤，芍药大枣与生姜，
益气温经和营卫，血痹风痹功效良。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:108.)

暖肝煎*

暖肝煎中杞茯归，茵沉乌药姜肉桂，
下焦虚寒疝气痛，温补肝肾此方推。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:109.)

第七章 表里双解剂

第一节 解表清里剂

葛根黄芩黄连汤★

葛根芩连甘草伍，用时先将葛根煮，
内清肠胃外解表，协热下利喘汗除。
(邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:345.)

第二节 解表温里剂

五积散▲

五积散治五般积，麻黄苍芷归芍齐，
枳桔桂苓甘草朴，川芎两姜半陈皮，
发表温里活血瘀，祛湿化痰兼顺气。
(武密山.方剂学[M].北京:科学出版社,2017:80.)

第三节 解表攻里剂

大柴胡汤★

大柴胡汤用大黄，枳芩夏芍枣生姜，
少阳阳明同合病，和解攻里效无双。
(邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:343.)

防风通圣散▲

防风通圣大黄硝，荆芥麻黄栀芍翘，甘桔芎归膏滑石，
薄荷芩术生姜饶，表里交攻阳热盛，外科痈毒总能消。

疏凿饮子▲

疏凿商槟腹苓通，泽椒豆羌芫姜从，
泻下逐水疏风表，水湿壅盛便闭通。

（关德生,孙尚运.实用歌诀方剂学[M].西安:陕西科学技术出版社,2001:86.）

第八章 补益剂

第一节 补气剂

四君子汤★

四君益气并和中，苓术参甘四味同，
欲涤痰涎陈夏入，如兼痞满香砂通，
若删半夏六君内，气滞脾虚号异功。

（曹是褒,曹四豪.方剂歌诀新编[M].广州:广东科学技术出版社,2002:111.）

参苓白术散★

参苓白术扁豆能，山药甘莲砂薏仁，
桔梗上浮兼保肺，枣汤调服益脾神。

补中益气汤★

补中益气芪参术，炙草升柴归陈助，
清阳下陷能升举，气虚发热甘温除。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:345.）

玉屏风散*

玉屏风散最有灵，芪术防风鼎足形，
表虚汗多易感冒，益气固表止汗神。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:123.)

生脉散★

生脉麦味与人参，益气生津效力神，
气少汗多兼口渴，病危脉绝急煎斟。

人参蛤蚧散▲

人参蛤蚧作散服，杏苓桑皮草二母，
肺肾气虚蕴痰热，咳喘痰血一并除。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:124.)

第二节 补血剂

四物汤★

四物熟地归芍芎，补血调血此方宗，
营血虚滞诸多证，加减运用贵变通。
(邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:345.)

当归补血汤★

当归补血君黄芪，芪归用量五比一，
补气生血代表剂，血虚发热此方宜。
(邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:345.)

归脾汤★

归脾汤用术参芪，归草茯神远志齐，
酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾，
怔忡健忘俱可却，肠风崩漏总能医。

第三节 气血双补剂

八珍汤▲

八珍汤补气血方，四君四物加枣姜，
再加黄芪与肉桂，十全大补效增强，
去芍再加橘志味，即是人参养荣汤。

（王付,张大伟,吴建红.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2012:130.）

泰山磐石散▲

泰山磐石散黄芪，八珍减苓补血气，
续断糯米黄芩砂，滑胎能固胎可期。

第四节 补阴剂

六味地黄丸★

六味地黄山药萸，泽泻苓丹“三泻”侣，
三阴并补重滋肾，肾阴不足效可居。
滋阴降火知柏需，养肝明目加杞菊，
都气五味纳肾气，滋补肺肾麦味续。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:346.）

左归丸▲

左归丸内山药地，萸肉枸杞与牛膝，
菟丝龟鹿二胶合，壮水之主方第一。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:346.）

炙甘草汤★

炙甘草参枣地胶，麻仁麦桂姜酒熬，
益气养血温通脉，结代心悸肺痿疗。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:346.）

大补阴丸★

大补阴丸知柏黄，龟板脊髓蜜丸方，
咳嗽咯血骨蒸热，滋阴降火制亢阳。

一贯煎★

一贯煎中生地黄，沙参归杞麦冬襄，
少佐川楝泄肝气，阴虚胁痛此方良。
(邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:346.)

二至丸▲

二至女贞与旱莲，加蜜熬膏和成丸，
肝肾阴虚得滋补，强腰乌须医晕眩。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:137.)

益胃汤▲

益胃汤能养胃阴，冰糖玉竹与沙参，
麦冬生地同煎服，甘凉滋润生胃津。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:138.)

第五节 补阳剂

肾气丸★

肾气丸主肾阳虚，干地山药及山萸，
少量桂附泽苓丹，水中生火在温煦。
济生加入车牛膝，温肾利水消肿需。
十补丸有鹿茸味，主治肾阳精血虚。
(邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:346.)

右归丸▲

右归丸中地附桂，山药茱萸菟丝归，
杜仲鹿胶枸杞子，益火之源此方魁。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:140.)

第六节 阴阳并补剂

地黄饮子*

地黄饮莢麦味斛，苁戟桂附阴阳补，
化痰开窍菖远茯，加薄姜枣啗瘕服。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:346.）

龟鹿二仙胶▲

龟鹿二仙胶杞参，滋阴壮阳益气神，
精气不足体瘦弱，阳痿遗精腰酸振。

（关德生,孙尚运.实用歌诀方剂学[M].西安:陕西科学技术出版社,2001:154.）

七宝美髯丹▲

七宝美髯归菟苓，首乌故纸枸牛倾，
发白齿动腰酸软，补肾滋肝涩滑精。

补天大造丸▲

补天大造治虚劳，参芪术归枣白芍，
龟鹿用胶河车远，枸杞熟地苓山药。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:144.）

第九章 固涩剂

第一节 固表止汗剂

牡蛎散★

牡蛎散内用黄芪，麻黄根与小麦齐，
益气固表又敛阴，体虚自汗盗汗宜。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:346.）

第二节 敛肺止咳剂

九仙散▲

九仙罌粟烏梅味，參膠桑皮款桔貝，
斂肺止咳益氣陰，久咳肺虛效堪慰。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:148.）

第三节 涩肠固脱剂

真人养脏汤*

真人养脏木香诃，当归肉蔻罌粟壳，
术芍参桂甘草共，脱肛久痢可固脱。

四神丸★

四神故纸吴茱萸，肉蔻五味姜枣随，
温肾暖脾涩肠泻，肾泻五更腹痛催。

桃花汤▲

桃花汤以色为名，赤石干姜粳米成，
另有石脂禹余粮，虚寒久痢泻能停。

驻车丸▲

驻车连六姜二两，当归阿胶各三两，
清热燥湿兼养阴，久痢赤白伤阴良。

第四节 涩精止遗剂

金锁固精丸▲

金锁固精芡莲须，龙骨牡蛎与蒺藜，
莲粉糊丸盐汤下，补肾涩精止滑遗。

（邓中甲.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,2008:303.）

桑螵蛸散*

桑螵蛸散用龙龟，参苓菖远及当归，
尿频遗尿神恍惚，滋肾宁心法勿违。

缩泉丸▲

缩泉丸治小便频，膀胱虚寒遗尿斟，
乌药益智各等分，山药糊丸效更珍。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:154.）

第五节 固崩止带剂

固冲汤★

固冲芪术山萸芍，龙牡倍榈茜海蛸，
冲脉不固脾肾虚，漏下崩中皆可疗。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:346.）

固经丸▲

固经龟板芍药芩，黄柏椿根香附应，
阴虚血热经量多，滋阴清热能固经。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:346.）

易黄汤★

易黄山药与芡实，白果黄柏车前子，
带下色黄粘臭秽，补肾清热又祛湿。

（李兴广,张珊,姜昭妍.方剂学速记歌诀[M].北京:化学工业出版社,2016:95.）

第十章 安神剂

第一节 重镇安神剂

朱砂安神丸★

朱砂安神东垣方，归连甘草合地黄，
怔忡不寐心烦乱，清热养阴可复康。

（段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:162.）

磁朱丸▲

磁朱丸中有神曲，安神潜阳治目疾，
心悸失眠皆可用，癫狂痫证蜜丸宜。

珍珠母丸▲

珍珠母丸归地参，犀沉龙齿柏枣仁，
朱砂银薄茯神入，镇心潜阳又宁神。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:161.）

桂枝甘草龙骨牡蛎汤▲

桂甘龙骨牡蛎汤，温补镇摄潜心阳，
心阳不足烦躁证，服之神安躁悸康。

（李冀.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2016:148.）

第二节 补养安神剂

天王补心丹★

补心丹用柏枣仁，二冬生地当归身，
三参桔梗朱砂味，远志茯苓蜜养神。

酸枣仁汤★

酸枣仁汤治失眠，川芎知草茯苓煎，
养血除烦清虚热，安然入睡梦乡甜。
(邓中甲.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,2008:303.)

甘麦大枣汤▲

金匱甘麦大枣汤，妇人脏躁喜悲伤，
精神恍惚常欲哭，养心安神效力彰。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:166.)

养心汤▲

养心汤用草芪参，二茯芎归柏子寻，
夏曲远志兼桂味，姜枣酸枣总宁神。

第三节 交通心肾剂

交泰丸▲

心肾不交交泰丸，一份桂心十份连，
怔忡不寐心阳亢，蜜丸盐汤自可安。

黄连阿胶汤▲

黄连阿胶鸡子黄，黄芩白芍合成方，
水亏火炽烦不卧，滋阴降火自然康。
(李冀.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2016:154.)

第十一章 开窍剂

第一节 凉开剂

安宫牛黄丸*

安宫牛黄开窍方，芩连栀郁朱雄黄，
牛角珍珠冰麝箔，热闭心包蜜丸良。
脉虚参汤实银薄，虚实细辨自然康。

紫雪*

紫雪羚羊朱朴硝，硝磁寒水滑石膏，
丁沉香麝升玄草，不用赤金法亦超。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:171.)

至宝丹*

至宝朱砂麝息香，雄黄牛角与牛黄，
金银二箔兼龙脑，琥珀人参玳瑁良。

抱龙丸▲

抱龙天竺与雄黄，胆星朱砂草麝香，
清化热痰开心窍，小儿急惊效力彰。
(李冀.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2016:159.)

第二节 温开剂

苏合香丸*

苏合香丸麝息香，木丁朱乳荜檀襄，
牛冰术沉诃香附，蜜丸井水急救良。

紫金锭▲

紫金锭糯麝朱雄，慈戟千金五倍同，
太乙玉枢名又别，祛痰逐秽及惊风。

第十二章 理气剂

第一节 行气剂

越鞠丸★

越鞠丸治六般郁，气血痰火湿食因，
芎苍香附兼梔曲，气畅郁舒痛闷伸。

（李冀.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2016:164.）

柴胡疏肝散▲

柴胡疏肝芎川芎，枳壳陈皮草香附，
疏肝行气兼活血，胁肋疼痛皆能除。

（段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:179.）

金铃子散▲

金铃子散止痛方，玄胡酒调效更强，
疏肝泄热行气血，心腹胸肋痛经良。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:180.）

瓜蒌薤白白酒汤*

瓜蒌薤白白酒汤，胸痹胸闷痛难当，
喘息短气时咳唾，难卧仍加半夏良。

（段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:181.）

半夏厚朴汤★

半夏厚朴与紫苏，茯苓生姜共煎服，
痰凝气聚成梅核，降逆开郁气自舒。

（邓中甲.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,2008:304.）

枳实消痞丸▲

枳实消痞四君全，麦芽夏曲朴姜连，
蒸饼糊丸消积满，消中有补两相兼。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:183.)

厚朴温中汤▲

厚朴温中陈草苓，干姜草蔻木香停，
煎服加姜治腹痛，虚寒胀满用皆灵。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:184.)

天台乌药散*

天台乌药木茴香，巴豆制楝青槟姜，
行气疏肝止疼痛，寒疝腹痛是良方。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:186.)

橘核丸▲

橘核丸中川楝桂，朴实延胡藻带昆，
桃仁二木酒糊丸，?疝痛丸盐酒吞。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:187.)

加味乌药汤▲

加味乌药汤砂仁，香附木香姜草伦，
配入延胡共七味，经前胀痛效堪珍。
(李冀.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2016:171.)

第二节 降气剂

苏子降气汤★

苏子降气半夏归，前胡桂朴甘草煨，
上实下虚痰嗽喘，煎加姜枣苏叶随。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:188.)

定喘汤★

定喘白果与麻黄，款冬半夏白皮桑，
苏杏黄芩兼甘草，外寒痰热喘哮尝。

（段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:191.）

四磨汤▲

四磨饮子七情侵，人参乌药及槟沉，
浓磨煎服调滞气，实者枳壳易人参。

（段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:180.）

旋覆代赭汤★

旋覆代赭重用姜，半夏人参甘枣尝，
降逆化痰益胃气，胃虚痰阻痞噎康。

（邓中甲.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,2008:304.）

橘皮竹茹汤▲

橘皮竹茹治呕逆，人参甘草枣姜益，
胃虚有热失和降，久病之后更相宜。

（段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:193.）

丁香柿蒂汤▲

丁香柿蒂人参姜，呃逆因寒中气伤，
温中降逆又益气，胃气虚寒最相当。

（段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:193.）

第十三章 理血剂

第一节 活血祛瘀剂

桃核承气汤★

桃核承气硝黄草，少佐桂枝温通妙，
下焦蓄血小腹胀，泻热破瘀微利效。
(邓中甲.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,2008:304.)

血府逐瘀汤★

血府当归生地桃，红花甘草壳赤芍，
柴胡芎桔牛膝等，血化下行不作劳。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:198.)

补阳还五汤★

补阳还五赤芍芎，归尾通经佐地龙，
四两黄芪为主药，血中瘀滞用桃红。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:200.)

复元活血汤★

复元活血汤柴胡，花粉当归山甲俱，
桃仁红花大黄草，损伤瘀血酒煎去。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:201.)

七厘散▲

七厘散治跌打伤，血竭红花冰麝香，
乳没儿茶朱砂末，外敷内服酒调长。

温经汤★

温经汤用吴萸芎，归芍丹桂姜夏冬，
参草益脾胶养血，调经重在暖胞宫。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:202.)

生化汤★

生化汤是产后方，归芍桃草酒便姜，
消瘀活血功偏擅，止痛温经效亦彰。

桂枝茯苓丸★

金匱桂枝茯苓丸，桃仁芍药和牡丹，
等分为末蜜丸服，缓消癥块胎可安。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:204.)

失笑散*

失笑灵脂蒲黄同，等量为散酳醋冲，
瘀滞心腹时作痛，祛瘀止痛有奇功。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:205.)

大黄䟽虫丸▲

大黄䟽虫芩芍桃，地黄杏草漆蛭螬，
水蛭虻虫蜜酒服，去瘀生新干血疗。

第二节 止血剂

十灰散*

十灰散用十般灰，柏茅茜荷丹榈煨，
二蓟梔黄各炒黑，上部出血势能摧。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:208.)

咳血方★

咳血方中诃子收，瓜蒌海粉山梔投，
姜黛蜜丸口噙化，咳嗽痰血服之瘳。

小蓟饮子*

小蓟饮子藕蒲黄，木通滑石生地裹，
归草黑梔淡竹叶，血淋热结服之良。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:210.)

槐花散*

槐花散用治肠风，侧柏荆芥枳壳充，
为末等分米饮下，宽肠凉血逐风功。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:211.)

黄土汤★

黄土汤中芩地黄，术附阿胶甘草尝，
温阳健脾能摄血，便血崩漏服之康。
(段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:212.)

第十四章 治风剂

第一节 疏散外风剂

川芎茶调散★

川芎茶调有荆防，辛芷薄荷甘草羌，
目昏鼻塞风攻上，偏正头痛悉能康。
(邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:348.)

大秦艽汤★

大秦艽汤羌独防，芎芷辛芩二地黄，
石膏归芍苓甘术，风中经络可煎尝。
(谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012:424.)

消风散*

消风散内用荆防，蝉蜕胡麻苦参苍，
石膏知母归地草，风疹湿疹服之康。
(谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012:424.)

牵正散*

牵正散是杨家方，白附僵蚕全蝎合，
等分为末热酒下，口眼歪斜疗效彰。
(武密山.方剂学[M].北京:科学出版社,2017:253.)

小活络丹*

小活络祛风寒湿，化痰活血三者兼，
二乌南星乳没龙，寒湿痰瘀痛痹蠲。
(邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:348.)

玉真散▲

玉真散治破伤风，牙关紧急角反弓，
星麻白附羌防芷，外敷内服一方通。
(谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012:424.)

第二节 平息内风剂

羚角钩藤汤★

俞氏羚角钩藤汤，桑叶菊花鲜地黄，
芍草茯神川贝茹，凉肝增液定风方。
(李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:217.)

镇肝熄风汤★

镇肝熄风芍天冬，玄参龟板赭茵从，
龙牡麦芽膝草楝，肝阳上亢奏奇功。
(武密山.方剂学[M].北京:科学出版社,2017:258.)

天麻钩藤饮★

天麻钩藤石决明，栀芩杜膝与寄生，
夜藤茯神益母草，头痛眩晕失眠宁。
(谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012:424.)

大定风珠*

大定风珠鸡子黄，胶芍三甲五味襄，
麦冬生地麻仁草，滋阴熄风是妙方。

（谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012:424.）

阿胶鸡子黄汤▲

阿胶鸡子黄汤好，地芍钩藤牡蛎草，
决明茯神络石藤，阴虚动风此方保。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:222.）

第十五章 治燥剂

第一节 轻宣外燥剂

杏苏散★

杏苏散内夏陈前，枳桔苓草姜枣研，
轻宣温润治凉燥，咳止痰化病自痊。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:224.）

桑杏汤★

桑杏汤中浙贝宜，沙参栀豉与梨皮，
干咳鼻涸又身热，清宣凉润温燥医。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:349.）

清燥救肺汤★

清燥救肺桑麦膏，参胶胡麻杏杷草，
清宣润肺养气阴，温燥伤肺气阴耗。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:349.）

第二节 滋润内燥剂

麦门冬汤★

麦门冬汤用人参，草枣粳米半夏存，
肺痿咳逆因虚火，清养肺胃此方珍。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:227.）

养阴清肺汤★

养阴清肺是妙方，玄参草芍冬地黄，
薄荷贝母丹皮入，时疫白喉急煎尝。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:228.）

百合固金汤★

百合固金二地黄，玄参贝母甘桔藏，
麦冬芍药当归配，喘咳痰血肺家伤。

（谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012:424.）

琼玉膏▲

琼玉膏用生地黄，人参茯苓白蜜尝，
肺燥干咳虚劳证，金水相滋效力强。

（闫润红.方剂学[M].北京:科学出版社,2001:416.）

玉液汤▲

玉液山药芪葛根，花粉知味鸡内金，
消渴口干溲多数，补脾固肾益气阴。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:231.）

增液汤▲

增液汤用玄地冬，无水舟停下不通，
或合硝黄作泻剂，补泻兼施妙不同。

（谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012:424.）

第十六章 祛湿剂

第一节 化湿和胃剂

平胃散★

平胃散内君苍术，厚朴陈草姜枣煮，
燥湿运脾又和胃，湿滞脾胃胀满除。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:349.）

藿香正气散★

藿香正气腹皮苏，甘桔陈苓朴白术，
夏曲白芷加姜枣，风寒暑湿并能除。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:349.）

第二节 清热祛湿剂

茵陈蒿汤★

茵陈蒿汤治阳黄，栀子大黄组成方，
湿热蕴结在肝胆，清热利湿退黄良。

（谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012:424.）

八正散★

八正木通与车前，篇蓄大黄梔滑研，
草梢瞿麦灯心草，湿热诸淋宜服煎。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:349.）

三仁汤★

三仁杏薏苡仁，朴夏白通滑竹伦，
水用甘澜扬百遍，湿温初起法堪遵。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:241.）

甘露消毒丹*

甘露消毒蔻藿香，茵陈滑石木通菖，
芩翘贝母射干薄，湿热时疫是主方。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:349.）

连朴饮*

连朴饮内用香豉，菖蒲半夏焦山栀，
芦根厚朴黄连入，湿热霍乱此方施。

（谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012:424.）

当归拈痛汤*

当归拈痛猪苓泽，二术茵芩苦羌葛，
升麻防风知参草，湿重热轻兼风邪。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:349.）

二妙散*

二妙散中苍柏煎，若云三妙牛膝添，
四妙再加薏苡仁，湿热下注痿痹痊。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:349-350.）

第三节 利水渗湿剂

五苓散★

五苓散治太阳腑，白术泽泻猪苓茯，
桂枝化气兼解表，小便通利水饮逐。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:350.）

猪苓汤*

猪苓汤用猪茯苓，泽泻滑石阿胶并，
小便不利兼烦渴，利水养阴热亦平。

（武密山.方剂学[M].北京:科学出版社,2017:293.）

防己黄芪汤*

金匱防己黄芪汤，白术甘草加枣姜，
益气祛风行水良，表虚风水风湿康。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:350.）

五皮散▲

五皮散用五般皮，陈茯姜桑大腹齐，
皮水苔白心腹满，水停气滞最相宜。

第四节 温化寒湿剂

苓桂术甘汤★

苓桂术甘自仲景，温阳化饮又健脾，
中阳不足饮停胃，胸胁支满悸眩平。

（邓中甲.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,2008:306.）

甘草干姜茯苓白术汤*

肾著汤内用干姜，茯苓甘草白术裹，
伤湿身重与腰冷，亦名甘姜苓术汤。

（李冀.方剂学[M].北京:高等教育出版社,2009:310.）

真武汤★

真武汤壮肾中阳，茯苓术芍附生姜，
少阴腹痛有水气，悸眩暈惕保安康。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:252.）

实脾散★

实脾苓术枣木瓜，甘草槟榔木香加，
草果二姜附厚朴，虚寒阴水效堪夸。

第五节 祛湿化浊剂

萆薢分清饮*（原名萆薢分清散）

萆薢分清益智仁，菖蒲乌药盐煎成，
下焦虚寒得温利，分清化浊效如神。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:350.）

完带汤★

完带汤中二术陈，车前甘草和人参，
柴芍怀山黑芥穗，化湿止带此方珍。

（谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012:422.）

第六节 祛风湿剂

羌活胜湿汤*

羌活胜湿独防风，蔓荆藁本草川芎，
祛风湿通经络，善治周身风湿痛。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:350.）

独活寄生汤★

独活寄生芩防辛，归芍地芍桂苓均，
杜仲牛膝人参草，顽痹风寒湿是因。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:350.）

第十七章 祛痰剂

第一节 燥湿化痰剂

二陈汤★

二陈汤用半夏陈，苓草梅姜一并存，
理气祛痰兼燥湿，湿痰为患此方珍。

（邓中甲.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2003:358.）

茯苓丸▲

全生迷指茯苓丸，半硝枳壳姜汁添，
痰伏中脘窜经络，行气化痰能软坚。
(顿宝生.方剂学[M].西安:西安交通大学出版社,2011:246.)

温胆汤*

温胆夏茹枳陈助，佐以茯苓姜枣煮，
理气化痰利胆胃，胆郁痰扰诸症除。
(邓中甲.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2003:359.)

第二节 清热化痰剂

清气化痰丸*

清气化痰星夏芩，橘杏枳苓瓜蒌仁，
姜汁为丸治痰热，顺气化痰治法缜。
(王付.王付方剂学用速记[M].郑州:河南科学技术出版社,2017:347.)

小陷胸汤▲

小陷胸汤连夏蒌，宽胸开结涤痰优，
膈上热痰痞满痛，舌苔黄腻服之休。
(段富津.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,1999:598.)

滚痰丸▲

礞石硝煅滚痰丸，大黄黄芩沉香添，
泻火逐痰临睡服，实火顽痰怪证蠲。
(倪诚,张荣春.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2004:255.)

第三节 润燥化痰剂

贝母瓜蒌散▲

贝母瓜蒌用橘红，桔梗花粉茯苓从，
肺燥咳嗽痰难咳，润肺化痰理当用。
(顿宝生.方剂学[M].西安:西安交通大学出版社,2011:250.)

第四节 温化寒痰剂

苓甘五味姜辛汤▲

苓甘五味姜辛汤，温阳化饮常用方，
痰多色白质清稀，寒痰水饮咳嗽康。
(贾波,李冀.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2011:210.)

三子养亲汤▲

三子养亲祛痰方，芥苏莱菔共煎汤，
痰壅气逆食滞证，代茶水啜用法良。
(贾波,李冀.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2011:210.)

第五节 治风化痰剂

半夏白术天麻汤★

半夏白术天麻汤，茯苓橘红甘枣姜，
化痰息风祛脾湿，风痰眩晕头痛康。
(倪诚,张荣春.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2004:260.)

定痫丸▲

定痫二苓贝天麻，丹麦陈远菖蒲夏，
胆星蚕蝎草竹沥，姜汁琥珀与朱砂。
(谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012:425.)

第十八章 消食剂

第一节消食化滞剂

保和丸★

保和山楂曲莱菔，陈皮半夏苓翘助，
消食和胃治食积，腹胀厌食呕恶除。

（关德生,孙尚运.实用歌诀方剂学[M].西安:陕西科学技术出版社,2001:275.）

枳实导滞丸▲

枳实导滞首大黄，芩连曲术苓泽襄，
湿热积滞苔黄腻，脘腹胀痛皆能康。

（王付,张大伟,吴建红.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2012:291.）

木香槟榔丸▲

木香槟榔大金牛，青陈香莪连柏投，
行气导滞攻积热，生姜煎汤积痢求。

第二节健脾消食剂

健脾丸★

健脾四君香曲陈，蔻连楂麦蘋砂仁，
中虚泻滞生于湿，消补同施法自珍。

（曹是褒,曹四豪.方剂歌诀新编[M].广州:广东科技出版社,2002:308.）

葛花解酲汤▲

葛花解酲泽二苓，砂蔻青陈木香并，
姜曲参术温健脾，分消寒化酒湿灵。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:359.）

第十九章驱虫剂

乌梅丸★

乌梅丸用椒辛桂，附姜连柏人参归，
温脏安蛔兼清热，蛔厥腹痛呕吐蛔。

（关德生,孙尚运.实用歌诀方剂学[M].西安:陕西科学技术出版社,2001:281.）

化虫丸▲

化虫鹤虱与槟榔，楝皮铅粉枯矾帮，
驱杀肠中寄生虫，虫证腹痛便虫方。

（关德生,孙尚运.实用歌诀方剂学[M].西安:陕西科学技术出版社,2001:283.）

肥儿丸▲

肥儿丸用使君子，豆蔻香连与槟榔，
猪胆为丸曲麦芽，醒脾消食清热尝。

（王付,张大伟,吴建红.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2012:291.）

第二十章 涌吐剂

瓜蒂散▲

瓜蒂散用赤豆研，散和豉汁不用煎，
逐邪催吐效更速，宿食痰涎一并蠲。

（许济群.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1985:252.）

救急稀涎散▲

救急稀涎角皂矾，功能涌吐及开关，
中风暴仆救宜急，闭证能开气自还。

（曹是褒,曹四豪.方剂歌诀 394 首[M].广州:广东科技出版社,2010:369.）

参芦饮▲

参芦饮是丹溪方，竹沥新加效更良，
气虚体弱痰壅盛，服此得吐自然康。

（段富津.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,1999:639.）

第二十一章 治痈疡剂

第一节 散结消痈剂

仙方活命饮★

仙方活命金银花，防芷归陈草芍加，
贝母花粉兼乳没，穿山角刺煎酒佳，
一切痈毒能溃散，溃后忌服用勿差。

（李冀,连建伟.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2016:296.）

五味消毒饮▲

五味银花蒲公英，地丁野菊紫葵邻，
清热解毒消疮，红肿热痛脉数饮。

（关德生,孙尚运.实用歌诀方剂学[M].西安:陕西科学技术出版社,2001:297.）

四妙勇安汤▲

四妙勇安金银花，玄参甘草当归加，
清热解毒兼活血，热毒脱疽效堪夸。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:290.）

犀黄丸▲

犀黄丸内用麝香，乳香没药与牛黄，
乳岩横痃或瘰癧，正气未虚均可尝。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:291.）

牛蒡解肌汤▲

牛蒡解肌芥夏枯，丹栀玄斛薄翹扶，
疮疡痰毒牙疼痛，头面焮红风热除。

（曹是褒,曹四豪.方剂歌诀新编[M].广州:广东科技出版社,2002:326.）

阳和汤*

阳和熟地鹿角胶，姜炭肉桂麻芥草，
温养补血散寒滞，阳虚寒凝阴疽疗。

（邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010:354.）

小金丹▲

小金专主治阴疽，鳖麝乌龙灵乳储，
墨炭胶香归没药，横痃流注乳癌除。

（朱良春.新编汤头歌诀[M].北京:科学技术文献出版社,1995:394.）

海藻玉壶汤▲

海藻玉壶带昆布，青陈二皮翘贝母，
独活甘草夏归芎，消瘰散节结效可睹。

（许济群.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1985:252.）

消瘰丸▲

消瘰牡蛎贝玄参，消痰散结并养阴，
肝肾阴亏痰火结，临时加减细斟酌。

（李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021:295.）

苇茎汤*

苇茎瓜薏苡桃仁，清肺化痰逐瘀能，
热毒痰瘀致肺痈，脓成未成均胜任。

（邓中甲.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2003:353.）

大黄牡丹汤*

金匱大黄牡丹汤，桃仁芒硝瓜子裹，
泻热破瘀散结肿，肠痈初期腹痛康。

（倪诚,张荣春.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2004:42.）

第二节 托里透脓剂

透脓散▲

透脓散益气透脓，山甲归芪皂刺芎，
痈疡肿毒久不愈，活血通络能消肿。

（王付.王付方剂学用速记[M].郑州:河南科学技术出版社,2017:396.）

第三节 补虚敛疮剂

内补黄芪汤▲

内补黄芪参地桂，茯草麦芍志芎归，
大枣一枚姜三片，补益气血痈疽退。

参考文献：

- [1] 邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010.
- [2] 李冀.方剂学[M].北京:高等教育出版社,2009.
- [3] 李冀,左铮云.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2021.
- [4] 刘西建,张艳.方剂学速学速记[M].上海:化学工业出版社,2018.
- [5] 邓中甲.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,2008.
- [6] 汪昂.汤头歌诀[M].北京:中国医药科技出版社,2018.
- [7] 顿宝生.方剂学[M].第2版.西安:西安交通大学出版社,2011.
- [8] 陈德兴,文小平.方剂学[M].北京:清华大学出版社,2013.
- [9] 邓中甲.方剂学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2010.
- [10] 武密山.方剂学[M].北京:科学出版社,2017.
- [11] 闫润红.方剂学[M].北京:科学出版社,2001.
- [12] 蔡春江,李莉,王彦芝.中医各科必背方剂100首[M].第2版.北京:科学出版社,2017.
- [13] 段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995.
- [14] 关德生,孙尚运.实用歌诀方剂学[M].西安:陕西科学技术出版社,2001.
- [15] 曹是褒,曹四豪.方剂歌诀新编[M].广州:广东科学技术出版社,2002.
- [16] 王付,张大伟,吴建红.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2012.
- [17] 曹是褒,曹四豪.方剂歌诀394首[M].广州:广东科学技术出版社,2010.
- [18] 刘西建,张艳.方剂学速学速记[M].北京:化学工业出版社,2017.
- [19] 李兴广,张珊,姜昭妍.方剂学速记歌诀[M].北京:化学工业出版社,2016.
- [20] 李冀.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2016.
- [21] 谢鸣,周然.方剂学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2012.
- [22] 邓中甲.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2003.
- [23] 王付.王付方剂学用速记[M].郑州:河南科学技术出版社,2017.
- [24] 段富津.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,1999.

- [25] 倪诚,张荣春.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2004.
- [26] 贾波,李冀.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2011.
- [27] 许济群.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1985.
- [28] 顿宝生.方剂学[M].西安:西安交通大学出版社,2011.
- [29] 李冀,连建伟.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2016.
- [30] 朱良春.新编汤头歌诀[M].北京:科学技术文献出版社,1995.